МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністерство охорони здоров'я України
(назва установи)
01601 м.Київ, вул.Грушевського, 7
(місцезнаходження)
253-94-84, 559-29-88

Заступник головного державного санітарного лікаря України

А.А.Григоренко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 30.07. **2009**р. **№ 05.03.02-03/** 46754

Фітинги виробництва фірми SANHA Kaimer GmbH&Co.KG (згідно з додатком)
(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 7307
(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

для питного водопостачання, систем опалення, кондиціонування, охолодження, стисненого повітря, солярних систем та промислового використання, спринклерних систем вогнегасіння, для газопроводів.
(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

«SANHA Kaimer GmbH & Co. KG». Im Teelbruch 80, 45219 Essen, Germany, Німеччина ,
(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

«SANHA Kaimer GmbH & Co. KG». Im Teelbruch 80, 45219 Essen, Germany, Німеччина ,
(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:
міграція шкідливих речовин не повинна перевищувати їх ДКМ: формальдегіду – 0,1 мг/дм³, метилового спирту – 0,2 мг/дм³, ізопропилового спирту – 0,1 мг/дм³, ізобутилового спирту – 0,5 мг/дм³, етилацетату-0,1; гексану -0,1 мг/дм³, гептану-0,1 мг/дм³, свинцю – 0,03 мг/дм³, міді – 1 мг/дм³, цинку – 1 мг/дм³; кадмію – 0,001. Водопровідна вода після контакту з фітінгами повинна відповідати ГОСТу 2874-82 "Вода питьевая" та ДСанПіНу 136/40-97
(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:
Дотримуватись рекомендацій виробника
(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Фітинги виробництва фірми SANHA Kaimer GmbH&Co.KG (згідно з додатком), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності:

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 30.07.2014 р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

На кордоні санітарно-епідеміологічного контролю за показниками безпеки не потребують

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

при митному оформленні вантажу санітарно-епідеміологічного контролю за показниками безпеки не потребують

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепіднагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: При використанні/реалізації підлягають вибірковому державному санітарно-епідеміологічному нагляду за дотриманням вимог даного висновку та чинного санітарного законодавста.

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепіднагляді)

Санітарно-епідеміологічна станція Державного управління справами

м.Київ, вул.Заболотного, 15, тел.: 526-50-06

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 4145 від 30.07.2009р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Керівник експертної комісії

Гаврильченко Олена Георгіївна

Додаток до висновка державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "30" 07 2009 р. **№ 05.03.02-03/46754**

«SANHA Kaimer GmbH & Co. KG», код УКТ ЗЕД 7307

№ п/п	Назва продукції
1	Прес-фітинги з нержавіючої сталі торгової марки NiroSan®-Press (серія 9000), NiroSan®-Press Gas (серія 17000), NiroSan®-Press Industry (серія 18000), NiroSan®-Press SF(серія 19000) для використання у системі з трубами торгової марки NiroSan®(серія 9000), NiroSan®- Eco, NiroSan®SF(серія 19000), NiroSan®- F та NiroTherm®
2	Прес-фітинги з оцинкованої сталі з гальванічним покриттям торгової марки SANHA Therm® для використання у системі з трубами торгової марки SANHA® - Therm (серія 24000) та NiroTherm®
3	Фітинги чавунні різьбові торгової марки SANHA® для використання у трубопроводах водопостачання, опалення та промислового використання

Експертна комісія — Санепідстанція Державного управління справами
м.Київ, вул.Заболотного, 15 т.526-55-32
Факс 526-50-06
(місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи — № 02-03.04/1691-п від 3 липня 2009 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Керівник експертної комісії — Гаврильченко Олена Гергіївна
(прізвище, ім`я, по батькові) /підпис/