Директору
ООО «ВЕСТА Трейдинг»
Г.Н. Дюба
192019, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Профессора Качалова, д. 11, лит. П

№ 55 от «22» ноября 2012 г.

СПРАВКА

На Ваш запрос о необходимости обязательного подтверждения соответствия следующей продукции: счетчики количества теплопотребления, холодной и горячей воды квартирные, т.м. «VALTEC», мод. CONTROL MODUL, арт. VT.CM.EQM1.0; CONTROL MODUL RU, VT.CM.EQM11.0; SAT-H VT.CM.SATH.0, код ОКП 42 1370, сообщаем следующее.

Вышеуказанная продукция не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации», и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 982 (с изменениями, утвержденными Постановлениями Правительства РФ от 17.03.2010 № 148, от 17.03.2010 № 149, от 26.07.2010 № 548, от 20.10.2010 № 848, от 13.11.2010 № 906, от 21.03.2012 № 213, от 04.05.2012 N 435, от 18.06.2012 № 596) и предоставление сертификата соответствия или декларации о соответствии не требуется.

Настоящая справка действительна до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия данных товаров.

Зам. руководителя органа по сертификации продукции и услуг ООО «Технологии и Сервис» **Ю.Ф. Фролова**

Общество с ограниченной ответственностью «Технологии и Сервис» * Орган по сертификации продукции и услуг * Свидетельство аккредитации № РОСС RU.0001.10АТ00 * г. Нижний Новгород
для сертификатов и деклараций о соответствии